IMPACT VISION BRAND IDENTITY GUIDELINES





1.04

Signature Systems_ Horizontal A 시그니처 가로조합 A

시그니처 조합은 심벌마크와 로고타입을 일정한 기준에 따라 최적의 비례 조합과 가장 안정적인 형태로 조합한 것을 말하며, 결합 방법에 대해서는 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.

재생시 변형을 막기 위하여 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. Horizontal



*최소사이즈규정


임팩트비전의 가로A 로고타입 조합의 일관된 이미지를 확보하기 위해 가로 25mm 미만의 크기는 사용을 금지한다.



Signature Systems_ Horizontal B 시그니처 가로조합 B

시그니처 조합은 심벌마크와 로고타입을 일정한 기준에 따라 최적의 비례 조합과 가장 안정적인 형태로 조합한 것을 말하며, 결합 방법에 대해서는 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.

재생시 변형을 막기 위하여 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. Horizontal



*최소사이즈규정

임팩트비전의 가로B 로고타입 조합의 일관된 이미지를 확보하기 위해 가로 17mm 미만의 크기는 사용을 금지한다.




1.06

Signature Systems_ Vertical 시그니처 세로조합

시그니처 조합은 심벌마크와 로고타입을 일정한 기준에 따라 최적의 비례 조합과 가장 안정적인 형태로 조합한 것을 말하며, 결합 방법에 대해서는 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.

재생 시 변형을 막기 위하여 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. Vertical



*최소사이즈규정

임팩트비전의 세로 로고타입 조합의 일관된 이미지를 확보하기 위해 가로 21mm 미만의 크기는 사용을 금지한다.



Color System 전용 색상

임팩트비전의 전용색상은 각종 시각매체에 적용하여 임팩트비전의 이미지를 전달하는 기능을 하므로 매우 중요하다.

색상의 표현은 가이드라인에 명시된 Pantone Color를 표준으로 삼는다. 별색사용이 여의치 않을 경우 Process Color의 C, M, Y, K 로 대신하여 사용할 수 있다. **Color Specification**

Main Color **Sub Color** IMPACT VISION IMPACT VISION IMPACT VISION Silver Black Mint or use PANTONE 2240 C or use PANTONE 877 C C78 M0 Y53 K0 R0 G173 B145



Designed by **SIMPLE STICK**/